

Product Bulletin



Nieuwe Spectra Precision HV1305C en HV1305GC horizontaal-verticale lasers

Verhoog de precisie van uw werkzaamheden met de nieuwe HV1305C en HV1305GC lasers! Spectra Precision kondigt met trots de lancering van twee nieuwe horizontaal-verticale lasers aan die uw productiviteit en nauwkeurigheid naar nieuwe hoogtes tillen. De HV1305C en HV1305GC zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van zowel binnen- als buitenwerk, en bieden een reeks verbeteringen ten opzichte van hun voorgangers:

- HV1305C met rode straal, vervangt het model HV302.
- HV1305GC met groene straal, vervangt het model HV302G.

Beide lasers worden geleverd in dezelfde robuuste behuizing van de populaire GL1425C, en bieden de geavanceerde functies die u nodig heeft voor precisiewerk op elke locatie. De nieuwe HV lasers hebben alle geweldige functies behouden – veelzijdigheid in binnen- en buitenwerk.

De HV1305(G)C omvat volgende verbeteringen:

- **Ingebouwde Bluetooth®-connectiviteit**
Bedien de lasers eenvoudig met uw smartphone (IOS & Android) via de *Spectra Precision Laser Remote* app. Geen extra kosten voor een afstandsbediening, hoewel de RC1402 afstandsbediening beschikbaar blijft voor wie dat wenst.
- **Uitgebreid werkbereik**
De HV1305C en HV1305GC hebben een diameter bereik van 1200 meter met respectievelijk de HL760 en HL760U-ontvanger.
- **Automatisch loodpunt naar beneden**
Het automatisch loodpunt vereenvoudigt het positioneren van de laser wanneer deze verticaal wordt geplaatst, waardoor u sneller en nauwkeuriger kunt werken.
- **Instelbare toerental**
Kies voor een toerental van 10 tot 600 rotaties per minuut, zodat u het apparaat kunt afstemmen op de specifieke vereisten van uw project.
- **Geavanceerde PlaneLock en PlaneMatch (Gradematch) functies**
Deze automatische hellingszoeking (PlaneMatch) en automatische verticale uitlijning (PlaneLock) zijn toegankelijk via de RC1402 afstandsbediening of via Bluetooth, voor extra precisie en controle tijdens uw werk.
- **Snellere temperatuurscompensatie**
De opstarttijd is verkort, zodat u direct kunt beginnen met uw werkzaamheden, zonder verlies van nauwkeurigheid door temperatuurveranderingen.



- **Verbeterde batterij en universele lader**

De HV1305C en HV1305GC beschikken over een verbeterd batterijpakket en een universele lader (identiek aan de GL1425C), inclusief een Alkaline back-up voor maximale flexibiliteit.

- **5 Jaar Garantie**

Beide lasers worden geleverd met een 5 jaar garantie, zodat u verzekerd bent van langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

De functies van de HV302 en de HV302G blijven behouden:

- Zelfnivellerend
- Nauwkeurigheid van 0,5 mm/10 m
- HL760 of HL760U
De geavanceerde digitale uitlezing van de HL760(U) zorgt voor meervoudige nauwkeurighedsinstellingen.
- PlaneLock en PlaneMatch
- Hoogtebewaking, maskeermodus en stand-by
Extra functies die zorgen voor extra veiligheid en gemak tijdens gebruik.

Maak het verschil met de HV1305C en HV1305GC

Of u nu werkt in de bouw, renovatie, industroebouw of een andere sector, de **HV1305C** en **HV1305GC** lasers bieden u de veelzijdigheid, precisie en efficiëntie die u nodig heeft om uw projecten succesvol af te ronden. Met hun geavanceerde technologie en gebruiksvriendelijke bediening zijn deze lasers de perfecte keuze voor professionals die alleen genoegen nemen met het beste.

Type	Bestelcode	Prijs	EAN code	Beschrijving
HV1305C-BCC	NTR1002110	€ 930	0692284014233	HV1305C laser, B10 NiMH batterij pakket, CH10-lader, koffer
HV1305C-4	NTR1002114	€ 1490	0692284014547	HV1305C laser, HL760 ontvanger, C70 klem, RC1402 afstandsbediening, B10 NiMH batterij pakket, CH10-lader, laserbril, verticale adapter, magnetische reflectieplaat, koffer
HV1305GC-BCC	NTR1002110G	€ 1030	0692284014219	HV1305GC (groene straal), B10 NiMH batterij pakket, CH10-lader, koffer
HV1305GC-7	NTR1002114G	€ 1765	0692284014455	HV1305GC (groene straal), HL760U ontvanger, C70 klem, RC1402 afstandsbediening, muurklem, groene reflectieplaat, B10 NiMH batterij pakket, CH10-lader, verticale adaptor, groene laserbril, koffer



Technisch Gegevens	
Nauwkeurigheid	± 1,5mm / 30m
Rotatie Snelheid	Vooraf ingesteld op 0, 10, 100, 200, 300 en 600 tpm. Kan gewijzigd worden per 10 tpm vanaf 100 tpm
Scanhoeken	Vooraf ingesteld 5°, 15°, 45° en 90°, verstelbaar in 5° verhogingen
Bereik met HL760	1200 meter
PlaneMatch bereik	80 meter
PlaneLok bereik	80 meter
Laser Type	510 – 530 n.m. / 630 – 643 n.m.
Laserklasse	HV1305C Klasse 3 HV1305GC Klasse 3
Bereik Zelfnivellering	± 5° (± 8,7%)
Radio Bereik HL760(U)	100 meter
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Bewaringstemperatuur	-25°C tot +70°C
Voedingsbron	10000mAh NiMH battery pack of 4 x 1.5V alkalinebatterijen
Werkingsduur batterij (NiMH-batterij)	HV1305C 45 uren HV1305GC 30 uren
Laadtijd batterijen	< 10 uren
Batterijlaadtemperatuur	5°C tot +40°C
Input lader	100V-240VAC ± 10%, 50 Hertz – 60 Hertz
Statiefverbinding	5/8 X 11 horizontaal en verticaal
Stof- en waterdichtheid (IP)	IP66
Gewicht	3.49 kg (incl. batterij pak)
Product afmetingen	240mm X 280mm X 180mm

